

# Acharya N. G. Ranga Agricultural University

## Notations :

- Options shown in **green** color and with  icon are correct.
- Options shown in **red** color and with  icon are incorrect.

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Question Paper Name :</b>            | Diploma in Organic Farming 01st September 2023 S2 |
| <b>Subject Name :</b>                   | Diploma in Organic Farming                        |
| <b>Creation Date :</b>                  | 2023-09-01 16:31:58                               |
| <b>Duration :</b>                       | 90                                                |
| <b>Total Marks :</b>                    | 120                                               |
| <b>Display Marks:</b>                   | Yes                                               |
| <b>Calculator :</b>                     | None                                              |
| <b>Magnifying Glass Required? :</b>     | No                                                |
| <b>Ruler Required? :</b>                | No                                                |
| <b>Eraser Required? :</b>               | No                                                |
| <b>Scratch Pad Required? :</b>          | No                                                |
| <b>Rough Sketch/Notepad Required? :</b> | No                                                |
| <b>Protractor Required? :</b>           | No                                                |
| <b>Show Watermark on Console? :</b>     | Yes                                               |
| <b>Highlighter :</b>                    | No                                                |
| <b>Auto Save on Console?</b>            | Yes                                               |
| <b>Change Font Color :</b>              | No                                                |
| <b>Change Background Color :</b>        | No                                                |
| <b>Change Theme :</b>                   | No                                                |
| <b>Help Button :</b>                    | No                                                |
| <b>Show Reports :</b>                   | No                                                |
| <b>Show Progress Bar :</b>              | No                                                |

## Diploma in Organic Farming

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Group Number :</b>                | 1         |
| <b>Group Id :</b>                    | 49163710  |
| <b>Group Maximum Duration :</b>      | 0         |
| <b>Group Minimum Duration :</b>      | 90        |
| <b>Show Attended Group? :</b>        | No        |
| <b>Edit Attended Group? :</b>        | No        |
| <b>Break time :</b>                  | 0         |
| <b>Group Marks :</b>                 | 120       |
| <b>Is this Group for Examiner? :</b> | No        |
| <b>Examiner permission :</b>         | Cant View |
| <b>Show Progress Bar? :</b>          | No        |

## Diploma in Organic Farming

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Section Id :</b>                                                 | 49163710  |
| <b>Section Number :</b>                                             | 1         |
| <b>Section type :</b>                                               | Online    |
| <b>Mandatory or Optional :</b>                                      | Mandatory |
| <b>Number of Questions :</b>                                        | 120       |
| <b>Number of Questions to be attempted :</b>                        | 120       |
| <b>Section Marks :</b>                                              | 120       |
| <b>Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :</b> | Yes       |

Maximum Instruction Time : 0  
 Sub-Section Number : 1  
 Sub-Section Id : 49163710  
 Question Shuffling Allowed : Yes  
 Is Section Default? : null

Question Number : 1 Question Id : 4916371081 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The layer of atmosphere rich in hydrogen and helium is?

ఉదజని మరియు హీలియం ఎక్కువగా ఉండే వాతావరణ ఆవరణం ఏది?

Options :

Inosphere

4916374321. ✖ ఐనోస్పియర్

Exosphere

4916374322. ✔ ఎక్సోస్పియర్

Mesosphere

4916374323. ✖ మీసోస్పియర్

Stratosphere

4916374324. ✖ స్ట్రాటోస్పియర్

Question Number : 2 Question Id : 4916371082 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The enclosure of atmosphere that contains the ozone layer is

ఈ వాతావరణ ఆవరణంలో ఓజోన్ పొర ఉంటుంది

Options :

Troposphere

4916374325. ✖ ట్రోపోస్పియర్

Stratosphere

4916374326. ✔ స్ట్రాటోస్పియర్

Mesosphere

4916374327. ✖ మీసోస్పియర్

Exosphere

4916374328. ✖ ఎక్సోస్పియర్

Question Number : 3 Question Id : 4916371083 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Regional Agricultural Research Station of high altitude and tribal zone in A.P. is located at  
మన రాష్ట్రంలో మిక్కిలి ఎత్తైన మరియు గిరిజన మండలం యొక్క ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఎక్కడుంది?

Options :

Sithampet

సీతంపేట

4916374329. ✖

Chintapalli

చింతపల్లి

4916374330. ✔

Ragolu

రాగోలు

4916374331. ✖

Vizianagaram

విజయనగరం

4916374332. ✖

Question Number : 4 Question Id : 4916371084 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

At present the location of I.M.D headquarters is at  
ప్రస్తుతం ఐ.ఎం.డి., యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుంది.?

Options :

Simla

సిమ్లా

4916374333. ✖

Delhi

ఢిల్లీ

4916374334. ✔

Hyderabad

హైదరాబాద్

4916374335. ✖

Pune

పూణే

4916374336. ✖

Question Number : 5 Question Id : 4916371085 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Application of fertilizers through irrigation water is called  
పాషకాలను నీటిలో కలిగించి మొక్కలకు సాగు నీరు ద్వారా అందించడాన్ని ఏమంటారు?

Options :

Fertigation

4916374337. ✓

ఫెర్టిగేషన్

Irrigation

4916374338. ✖

ఇరిగేషన్

Fertilization

4916374339. ✖

ఫెర్టిలైజేషన్

Spraying

4916374340. ✖

స్ప్రేయింగ్

Question Number : 6 Question Id : 4916371086 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Biocontrol agent on water hyacinth is

గుర్రపు డెక్క కలుపుమొక్క నిర్మూలనకు ఈ క్రింది జీవకారకాన్ని (బయో ఏజెంట్) ఉపయోగిస్తారు

Options :

*Cryptobagus cingularis*

4916374341. ✖

క్రైటోబేగస్ సింగులారిస్

*Chelonus blackburni*

4916374342. ✖

చిలోనస్ బ్లాక్ బర్ని

*Neochetina eichhornia*

4916374343. ✓

నియోకేటీన ఐకార్నియా

*Zygogramma bicolorata*

4916374344. ✖

జైగోగ్రామా బైకోలరేట

Question Number : 7 Question Id : 4916371087 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is an example for non selective herbicide?

ఈ క్రింది వానిలో నాన్ సెలెక్టివ్ హెర్బిసైడ్ కు ఉదాహరణ

Options :

Atrazine

4916374345. ✖

అట్రజిన్

2,4-D

4916374346. ✖

2, 4-D

Paraquat

4916374347. ✔

పారాక్వాట్

Pendimethalin

4916374348. ✖

పెండిమిథాలిన్

Question Number : 8 Question Id : 4916371088 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Water requirement of chickpea crop in *rabi* season

రబీ శనగ పంటకు కావాల్సిన నీటి పరిమాణం

Options :

4916374349. ✖

900 mm

4916374350. ✔

350 mm

4916374351. ✖

1000 mm

4916374352. ✖

1250 mm

Question Number : 9 Question Id : 4916371089 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Irrigation method in which field is divided into number of basins through construction of bunds is called

పాలాన్ని చిన్న చిన్న గట్లు గా విభజించి నీటిని పెట్టే పద్ధతిని ఏమంటారు?

Options :

Check basins

4916374353. ✔

చెక్ బేసిన్లు

Border strip

4916374354. ✖

బోర్డర్ స్ట్రిప్

Furrow method

4916374355. ✖

చాళ్ళ పద్ధతి

Sprinkler method

స్ప్రింక్లర్ పద్ధతి

4916374356. ✖

Question Number : 10 Question Id : 4916371090 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following weed is used for medicinal purpose

ఔషధ మొక్కగా వాడే కలుపు మొక్క?

Options :

Periwinkle

బిళ్ళ గన్నేరు

4916374357. ✔

Typha

టైఫా

4916374358. ✖

Water hyacinth

గుర్రపు డెక్క

4916374359. ✖

Bermuda grass

బెర్ముడా గడ్డి

4916374360. ✖

Question Number : 11 Question Id : 4916371091 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is an aquatic weed?

నీటిలో పెరిగే కలుపు మొక్కకు ఉదాహరణ

Options :

Parthenium

పార్థీనియం

4916374361. ✖

Lantana

లాంటానా

4916374362. ✖

Salvinia

సాల్వినియా

4916374363. ✔

Bermuda grass

బెర్ముడా గడ్డి

4916374364. ✖

Question Number : 12 Question Id : 4916371092 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The herbicide used to control weeds in pulse crops is

పప్పు ధాన్య పంటల్లో ఉపయోగించే కలుపు నాశిని

Options :

Atrazin

4916374365. ✖ అట్రాజిన్

2,4-D sodium salt

4916374366. ✖ 2,4-D సోడియం సాల్ట్

Glyphosate

4916374367. ✖ గ్లైఫోసేట్

Pendimethalin

4916374368. ✔ పెండిమిథాలిన్

Question Number : 13 Question Id : 4916371093 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Gingelly belongs to the family

నువ్వులు ఏ కుటుంబానికి చెందినది ?

Options :

*Pedaliaceae*

4916374369. ✔ పెడాలియేసి

*Compositae*

4916374370. ✖ కాంపోజిట్

*Euphorbiaceae*

4916374371. ✖ యూఫోర్బియేసి

*Zingiberaceae*

4916374372. ✖ జింజిబరేసి

Question Number : 14 Question Id : 4916371094 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Removal of axillary buds on the main stem after the emergence of primary raceme is called ఆముదంలో కాండంపై గెల ఏర్పడగానే ప్రక్కనుండి వచ్చే చిగుర్లను తీసివేసే ప్రక్రియను ఏమంటారు?

Options :

Wrapping

రాప్పింగ్

4916374373. ✖

Hand pollination

హాండ్ పాలినేషన్

4916374374. ✖

Desuckering

డిసక్కురింగ్

4916374375. ✖

Nipping

నిప్పింగ్

4916374376. ✔

Question Number : 15 Question Id : 4916371095 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Recinine is an alkaloid generally found in

రెసిన్ ఔల్ లాయడ్ ఈ క్రింది పంటలో ఉంటుంది

Options :

Niger

వలిసెలు

4916374377. ✖

Sesame

సువ్వులు

4916374378. ✖

Safflower

కుసుమలు

4916374379. ✖

Castor

ఆముదం

4916374380. ✔

Question Number : 16 Question Id : 4916371096 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

King of oilseed crops is

నూనె గింజల పంటల్లో రాజా

Options :

Safflower

కుసుమ

4916374381. ✖

Sunflower

ప్రాద్దుతిరుగుడు

4916374382. ✖

Sesame

నువ్వులు

4916374383. ✖

Groundnut

వేరు శనగ

4916374384. ✔

Question Number : 17 Question Id : 4916371097 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The percentage of oil content in rice bran is

వరి తొడులో నూనె శాతం

Options :

10%

4916374385. ✖

15%

4916374386. ✔

20%

4916374387. ✖

25%

4916374388. ✖

Question Number : 18 Question Id : 4916371098 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The oil content in Sesamum is

నువ్వు గింజల్లో నూనె శాతం

Options :

45%

4916374389. ✖

65%

4916374390. ✖

55%

4916374391. ✔

25%

4916374392. ✖

Question Number : 19 Question Id : 4916371099 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The scientific name of safflower is

కుసుమ శాస్త్రీయ నామము

Options :

*Carthamus tinctorius*

4916374393. ✓ కార్తమున్ టింక్టోరియస్

*Helianthus annuus*

4916374394. ✗ హీలియాన్తస్ ఆన్యుయస్

*Sesamum indicum*

4916374395. ✗ సేసేమమ్ ఇండికం

*Cajanus cajan*

4916374396. ✗ కజానస్ కజాన్

Question Number : 20 Question Id : 4916371100 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which gas is released from biogas plant useful for cooking and lighting electric lamps?

బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నుండి వచ్చే ఏ వాయువు వంట చేసుకోవడానికి, విద్యుత్ దీపాలు వెలిగించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది?

Options :

Ethane gas

4916374397. ✗ ఈథేన్ వాయువు

Ethylene gas

4916374398. ✗ ఇథిలీన్ వాయువు

Sulphide gas

4916374399. ✗ సల్ఫైడ్ వాయువు

Methane gas

4916374400. ✓ మీథేన్ వాయువు

Question Number : 21 Question Id : 4916371101 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The stage of green manure crop for incorporation to add more nutrients to the soil?

పంట యొక్క ఏ దశలో పచ్చిరొట్ట ఎరువులను కలియదున్నిన, అత్యధిక పరిమాణాలలో నేలకి పోషకాలను అందించవచ్చు?

Options :

Tillering stage

4916374401. ✖ పిలక దశ

Fruit developing phase

4916374402. ✖ కాయ దశ

Flowering phase

4916374403. ✔ పూత దశ

Vegetative stage

4916374404. ✖ శాఖీయ దశ

Question Number : 22 Question Id : 4916371102 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Conversion of inorganic nutrients to organic form in microbial tissues or in plant tissues is called

మొక్కలు సులభంగా తీసుకోగలిగే రూపంలో గల పోషక పదార్థాలను, మొక్కలు తీసుకోలేని క్లిష్ట రూపంలోకి మార్చే ప్రక్రియను ఏమని అంటారు?

Options :

Immobilization

4916374405. ✔ ఇమోబైలైజేషన్

Mobilization

4916374406. ✖ మొబైలైజేషన్

Mineralization

4916374407. ✖ మినరలైజేషన్

Crystallization

4916374408. ✖ క్రిస్టలైజేషన్

Question Number : 23 Question Id : 4916371103 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The biofertilizer that fixes nitrogen through mutual symbiosis in *Casuarina* trees is సరుగుడు మొక్కలలో పరస్పర జీవనంతో నత్రజనిని స్థిరీకరించు జీవన ఎరువు ఏది?

Options :

Azorhizobium

4916374409. ✖ ఎజోరైజోబియం

Frankia  
ఫ్రాంక్సియా

4916374410. ✓

Rhizobium  
రైజోబియం

4916374411. ✗

Azospirillum  
ఎజోస్పైరిల్లమ్

4916374412. ✗

Question Number : 24 Question Id : 4916371104 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is the egg parasitoid of pod borer?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది, కాయ తొలుచు పురుగుల వంటి చీడ పురుగుల గుడ్లను వెతికి వాటిలో తమ గుడ్లను పెడతాయి?

Options :

Trichogramma  
ట్రైకోగ్రామా

4916374413. ✓

Cryptolemus montreroni  
క్రిప్టోలెముస్ మాన్ట్రోనెరి

4916374414. ✗

Coccinella septempunctata  
కోక్సిన్లెల్లా సెప్టంపంక్టేటా

4916374415. ✗

Mantis religiosa  
మాంటిస్ రెలిజియోసా

4916374416. ✗

Question Number : 25 Question Id : 4916371105 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which by-product of steel industry can be used for reclamation of acidic soils?

ఉక్కు పరిశ్రమ ఉపఉత్పత్తి అయిన దేనిని ఆమ్ల భూములను బాగుచేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు?

Options :

Phosphogypsum  
ఫాస్ఫోజిప్సం

4916374417. ✗

Basic slag  
బేసిక్ స్లాగ్

4916374418. ✓

Flyash

ఫ్లైయాష్

4916374419. ✖

Molasses

మొలాసిస్

4916374420. ✖

Question Number : 26 Question Id : 4916371106 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The biofertilizer that mobilizes phosphorus in soils is  
 భూమిలోభాస్వరాన్ని గ్రహించి లభ్యతను పెంచే జీవన ఎరువు

Options :

VAM

VAM

4916374421. ✔

Rhizobium

రైజోబియం

4916374422. ✖

Azolla

అజోలా

4916374423. ✖

Anabina

అనాబినా

4916374424. ✖

Question Number : 27 Question Id : 4916371107 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which aromatic plant is used to extract “Rusa oil”?  
 “రూసా ఆయిల్” ను ఏ సుగంధ ద్రవ్య జాతికి చెందిన మొక్క నుండి సేకరిస్తారు?

Options :

Palmarosa

పామారోజా

4916374425. ✔

Geranium

జిరేనియం

4916374426. ✖

Kamakshi Kanupu

కామాక్షి కనుపు

4916374427. ✖

Davanam

4916374428. ✖ దవనం

Question Number : 28 Question Id : 4916371108 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which medicinal plant is used to bring relief from “Acidity” and to control diabetes?  
 అసిడిటీతో భాదపడే వారికీ ఉపశమనాన్ని కలిగించడానికి, మధుమేహ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచడానికి  
 వాడబడే ఔషధ మొక్క ఏది ?

Options :

Sunamukhi

4916374429. ✖ సునాముఖి

Psyllium

4916374430. ✔ సిలియం

Basil

4916374431. ✖ తులసి

Lemon grass

4916374432. ✖ నిమ్మగడ్డి

Question Number : 29 Question Id : 4916371109 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The family to which the tree nilagiri belongs?  
 నీలగిరి చెట్టు ఏ కుటుంబానికి సంబంధించినది ?

Options :

Solanaceae

4916374433. ✖ సోలనేసి

Myrtaceae

4916374434. ✔ మిర్టేసి

Euphorbiaceae

4916374435. ✖ యుఫోర్బియేసి

Papavaraceae

4916374436. ✖ పెపావరేసి

Question Number : 30 Question Id : 4916371110 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is mis-matched one?

ఈ క్రింది వాటిలో సరిగా జోడించబడనిది ఏది?

Options :

Davanam- Graminae

4916374437. ✓ దవనము- గ్రామినే

Sunamukhi-Leguminaceae

4916374438. ✗ సునాముఖ-లెగ్యూమినేసి

Kamakshi Turmeric- Graminae

4916374439. ✗ కామాక్షి పసుపు- గ్రామినే

Tobacco - Solanaceae

4916374440. ✗ పాగాకు-సోలనేసి

Question Number : 31 Question Id : 4916371111 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Sucrose content in matured sugarcane is

పక్వానికి వచ్చిన చెరకులో సుక్రోజు శాతం ఎంత?

Options :

8-9%

4916374441. ✗

10-12 %

4916374442. ✗

14 -15 %

4916374443. ✗

16-18 %

4916374444. ✓

Question Number : 32 Question Id : 4916371112 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is an important anti-malarial drug of modern medicine is obtained from *Cinchona* tree?

సింకోనా చెట్టు నుండి వచ్చే మలేరియా నియంత్రణ ఔషధము పేరు ఏమిటి?

Options :

Isabgol

4916374445. ✗ ఇసాబ్గోల్

Paracetamol

4916374446. ✖ పారాసెటమాల్

Solasodine

4916374447. ✖ సోలసోడైన్

Quinine

4916374448. ✔ క్విన్

Question Number : 33 Question Id : 4916371113 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In cotton fibre strength is measured by

ప్రత్తి యొక్క నార బలాన్ని తెలుపు పరికరం

Options :

Fibrograph

4916374449. ✖ ఫైబ్రోగ్రాఫ్

Sherly analyser

4916374450. ✖ షెర్లీ అనలైజేర్

Stelometer

4916374451. ✔ స్టీలోమీటర్

Fibrometer

4916374452. ✖ ఫైబ్రో మీటర్

Question Number : 34 Question Id : 4916371114 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which part of the Cinnamom plant contains essential volatile oil?

సినమం మొక్కలోని ఏ భాగం నుంచి సుగంధ ద్రవ్య నూనెను తీస్తారు?

Options :

Leaves

4916374453. ✖ ఆకులు

Bark

4916374454. ✔ బెరడు

Seed

బిత్తనం

4916374455. ✖

Flowers

పువ్వులు

4916374456. ✖

Question Number : 35 Question Id : 4916371115 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

“Varalakshmi” cotton hybrid belongs to which of the following ?

ప్రత్తి లో “వరలక్ష్మి” అనేది ఏరకమైన సంకర రకం?

Options :

Inter- specific hybrid

ఇంటర్- స్పెసిఫిక్ సంకర రకం

4916374457. ✔

Intra-specific hybrid

ఇంట్రా-స్పెసిఫిక్ సంకర రకం

4916374458. ✖

Intra-varietal hybrid

ఇంట్రా-వెరైటల్ సంకర రకం

4916374459. ✖

Inter-generic hybrid

ఇంటర్-జెనెరిక్ సంకర రకం

4916374460. ✖

Question Number : 36 Question Id : 4916371116 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which of the following crop gynoecium matures before androecium?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పంటలో కేసరావళి కంటే అండకోశం ముందుగా పక్వానికి వస్తుంది?

Options :

Bajra

సజ్జ

4916374461. ✔

Corn

మొక్కజొన్న

4916374462. ✖

Rice

వరి

4916374463. ✖

Cotton

ప్రతి

4916374464. ✖

Question Number : 37 Question Id : 4916371117 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which kind of reproduction do we usually observe new traits in the next generation?

తరువాతి తరంలో కొత్త లక్షణాలను ఏ ప్రత్యుత్పత్తిలో సాధారణంగా గమనించగలము?

Options :

Asexual reproduction

అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి

4916374465. ✖

Sexual reproduction

లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి

4916374466. ✔

Tissue culture

కణజాల ప్రవర్ధనం

4916374467. ✖

Vegetative reproduction

శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి

4916374468. ✖

Question Number : 38 Question Id : 4916371118 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is called the progeny formed by self fertilization of single homozygous plant?

ఒకే ఒక సమయుగ్మజమైన (homozygous) మొక్క నుంచి స్వపరాగ సంపర్కం వల్ల ఏర్పడ్డ సంతతిని ఏమని అంటారు?

Options :

Hybrid

హైబ్రిడ్

4916374469. ✖

Pure line

శుద్ధ వంశక్రమం

4916374470. ✔

Multiline

విశాల వంశక్రమం

4916374471. ✖

Clone

క్లోన్

4916374472. ✖

Question Number : 39 Question Id : 4916371119 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Gases released from coolers and refrigerators are  
కూలర్లు మరియు రెఫ్రిజిరేటర్ల నుండి వెలువడు వాయువులు

Options :

4916374473. ✖ CH<sub>4</sub>

4916374474. ✔ CFC

4916374475. ✖ SO<sub>2</sub>

4916374476. ✖ NO<sub>2</sub>

Question Number : 40 Question Id : 4916371120 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is not a liming material  
ఈ క్రింది వానిలో లైమింగ్ పదార్థం కానిది

Options :

4916374477. ✖ CaCO<sub>3</sub>

4916374478. ✖ CaO

4916374479. ✔ CaSO<sub>4</sub>

4916374480. ✖ Ca (OH)<sub>2</sub>

Question Number : 41 Question Id : 4916371121 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The mass per unit volume of dry soil is known as  
ఒక నిర్దిష్ట ఘనపరిమాణంలో గల పొడిమన్ను బరువు వాటి మధ్య గల ఖాళీ స్థలము బరువుతో సహా ఏమంటారు?

Options :

Atomic density

4916374481. ✖ అణు సాంద్రత

Bulk density

స్థూల సాంద్రత

4916374482. ✓

Soil structure

నేల రచన

4916374483. ✖

Pore space

కణాల మధ్య ఖాళీ

4916374484. ✖

Question Number : 42 Question Id : 4916371122 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The tension (bars) at which water is held at permanent wilting point (PWP) is

శాశ్వత వడలిపోవు స్థితి (PWP) వద్ద నీటిని పట్టి ఉంచే శక్తి (బార్స్)

Options :

0

4916374485. ✖

1/3

4916374486. ✖

15

4916374487. ✓

10,000

4916374488. ✖

Question Number : 43 Question Id : 4916371123 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Critical limit of sulphur in soils

నేలల్లో గంధకం యొక్క కనీస స్థాయి

Options :

10 ppm

4916374489. ✓

4.5 ppm

4916374490. ✖

2 ppm

4916374491. ✖

0.2 ppm

4916374492. ✖

Question Number : 44 Question Id : 4916371124 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Nitrogen fixing organism in legumes is  
పప్పు జాతి పంటల్లో నత్రజని స్థిరీకరించే సూక్ష్మ జీవి

Options :

*Rhizobium*

4916374493. ✓ రైజోబియం

*Bacillus*

4916374494. ✗ బాసిల్లస్

*Psuedomonas*

4916374495. ✗ సూడోమోనాస్

*Aspergillus*

4916374496. ✗ ఆస్పెర్ జిల్లస్

Question Number : 45 Question Id : 4916371125 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Ions to be considered for SAR calculation

SAR లెక్క కట్టుటకు అవసరమైన అయాన్లు

Options :

$\text{CO}_3^{2-}, \text{HCO}_3^-, \text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$

4916374497. ✗

$\text{CO}_3^{2-}, \text{Ca}^{2+}$

4916374498. ✗

$\text{CO}_3^{2-}, \text{HCO}_3^-, \text{Na}^+$

4916374499. ✗

$\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$

4916374500. ✓

Question Number : 46 Question Id : 4916371126 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one is an asymmetrical ether

అసౌష్ఠవ ఈథర్ కు ఉదాహరణ

Options :

$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$

4916374501. ✗

$\text{CH}_4 - \text{O} - \text{CH}_3$

4916374502. ✗

4916374503. ✓  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_3\text{H}_7$

4916374504. ✗  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$

Question Number : 47 Question Id : 4916371127 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Halogen with the highest electron affinity

అత్యధిక ఎలెక్ట్రాన్ అనుబంధం కలిగిన హాలోజన్

Options :

4916374505. ✓ Cl

4916374506. ✗ Br

4916374507. ✗ F

4916374508. ✗ I

Question Number : 48 Question Id : 4916371128 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Atomic theory was first proposed by

పరమాణు సిద్ధాంతాన్ని మొదటగా ప్రతిపాదించింది ఎవరు?

Options :

4916374509. ✗ Neils Bohr  
 నీల్స్ బోర్

4916374510. ✓ John Dalton  
 జాన్ డాల్టన్

4916374511. ✗ Rutherford  
 రూథర్ ఫర్డ్

4916374512. ✗ J.J. Thomson  
 జె.జె. థామ్సన్

Question Number : 49 Question Id : 4916371129 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Alkali metals belong to the following Group

క్షార లోహాలు ఈ గ్రూప్ కి చెందినవి

Options :

4916374513. ✖ 3

4916374514. ✖ 4

4916374515. ✔ 1

4916374516. ✖ 2

Question Number : 50 Question Id : 4916371130 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is non *Apis* species of honey bee

ఈ క్రింది వాటిలో ఏపిస్ జాతికి చెందని తేనెటీగను గుర్తించుము

Options :

Little bee  
 చిట్టి తేనెటీగ  
 4916374517. ✖

Dammer bee  
 డామర్ తేనెటీగ  
 4916374518. ✔

Rock bee  
 కొండ తేనెటీగ  
 4916374519. ✖

European bee  
 యూరోపియన్ తేనెటీగ  
 4916374520. ✖

Question Number : 51 Question Id : 4916371131 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Mode of action of Pymetrozine

కీటక నాశినిగా పైమెట్రోజైన్ యొక్క పనితీరు

Options :

Feeding depressant  
 ఫీడింగ్ డిప్రెసెంట్  
 4916374521. ✔

Chloride channel blocker  
 క్లోరైడ్ ఛానల్ బ్లాకర్  
 4916374522. ✖

Sodium channel blocker

సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్

4916374523. ✖

Chitin inhibitor

ఛైటిన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకొనుట

4916374524. ✖

Question Number : 52 Question Id : 4916371132 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the Oral L.D<sub>50</sub> value if label colour of an insecticide is blue

రసాయన పురుగు మందుల లేబుల్ రంగు నీలం ఉన్నప్పుడు ఓరల్ LD<sub>50</sub> విలువ

Options :

1-50 mg/ kg

4916374525. ✖

501-5000 mg/ kg

4916374526. ✔

51-500 mg/ kg

4916374527. ✖

> 5000 mg/ kg

4916374528. ✖

Question Number : 53 Question Id : 4916371133 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Ptilinum is a characteristic feature of the order

టిలినం ఈ క్రింది క్రమం యొక్క ముఖ్య లక్షణం

Options :

Orthoptera

ఆర్థోప్టెరా

4916374529. ✖

Coleoptera

కోలీయోప్టెరా

4916374530. ✖

Diptera

డిప్టెరా

4916374531. ✔

Hymenoptera

హైమెనోప్టెరా

4916374532. ✖

Question Number : 54 Question Id : 4916371134 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The brood lac left after emergence of nymphs is called

లక్క నుండి పిల్ల పురుగులు బయటకు వలసపోయిన తరువాత మిగిలిపోయిన లక్కని ఏమంటారు?

Options :

Ari lac

అరి లక్క

4916374533. ✖

Button lac

బటన్ లక్క

4916374534. ✖

Kiri lac

కిరి లక్క

4916374535. ✖

Phunki lac

ఫుంకి లక్క

4916374536. ✔

Question Number : 55 Question Id : 4916371135 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is Fungal disease of honey bees.

తేనెటీగలలో కలిగే శిలీంధ్ర వ్యాధి...

Options :

Chalk brood

చాక్ బ్రూడ్

4916374537. ✔

American foul brood

అమెరికన్ ఫౌల్ బ్రూడ్

4916374538. ✖

European foul brood

యూరోపియన్ ఫౌల్ బ్రూడ్

4916374539. ✖

Sac brood

సాక్ బ్రూడ్

4916374540. ✖

Question Number : 56 Question Id : 4916371136 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The scientist who coined the term Microbial control of insects

“సూక్ష్మజీవుల ద్వారా జీవ నియంత్రణ” అనే పదాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త

Options :

C.Linnaeus

C. లిన్నేయస్

4916374541. ✖

E.A. Steinhaus

E.A. స్టైయిన్ హౌస్

4916374542. ✔

R.Hook

R. హుక్

4916374543. ✖

M. Lefroy

M. లెఫ్రాయ్

4916374544. ✖

Question Number : 57 Question Id : 4916371137 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which chemical reduces the egg laying capacity in mites

నల్లి పురుగులలో గుడ్లు పెట్టే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించే రసాయన పురుగు మందు

Options :

Fipronil

ఫిప్రోనిల్

4916374545. ✖

Spinosad

స్పైనోసాడ్

4916374546. ✖

Indoxacarb

ఇండోక్సాకార్బ్

4916374547. ✖

Spiromesifen

స్పైరోమెసిఫెన్

4916374548. ✔

Question Number : 58 Question Id : 4916371138 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Family of Tea mosquito bug on cashew

జీడిమామిడిలో తేయాకు దోమ పురుగు యొక్క కుటుంబం

Options :

Lygaeidae

లిగేయిడే

4916374549. ✖

Coreidae

4916374550. ✖ కోరిడే

Miridae

4916374551. ✔ మిరిడే

Pentatomidae

4916374552. ✖ పెంటాటోమిడే

Question Number : 59 Question Id : 4916371139 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is burrowing nematode of banana

క్రిందివాటిలో అరటి వేరును ఆశించు నులిపురుగు

Options :

*Heterodera avenae*

4916374553. ✖ హెటెరోడెరా ఆవేనే

*Radopholus similis*

4916374554. ✔ రాడోఫిలిస్ సిమిలిస్

*Anguina tritici*

4916374555. ✖ ఆంగునా ట్రిటిసి

*Ditylenchus destructor*

4916374556. ✖ డైటిలెంకాన్ డిస్ట్రక్టర్

Question Number : 60 Question Id : 4916371140 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

White felt like hairy outgrowth on the leaf surface of jasmine is due to infestation of

మల్లె ఆకులపై తెల్లగా వెంట్రుకలు పెరిగినట్లుగా చేసే కారకం

Options :

Leaf webber

4916374557. ✖ ఆకు ముడత

Bud worm

4916374558. ✖ మొగ్గ పురుగు

Gall mite

4916374559. ✓ నల్లి

Leaf roller

4916374560. ✗ ఆకు చుట్టు పురుగు

Question Number : 61 Question Id : 4916371141 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Trap crop or Diamond back moth

డైమండ్ బ్యాక్ మాత్ కు ఎర పైరు

Options :

Castor

4916374561. ✗ ఆముదం

Marigold

4916374562. ✗ బంతి

Mustard

4916374563. ✓ ఆవాలు

Tomato

4916374564. ✗ టమాట

Question Number : 62 Question Id : 4916371142 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Mangu disease in citrus is due to attack of

నిమ్మ లో మంగు వ్యాధి దేని కారణంగా వస్తుంది.

Options :

*Phyllocoptruta oleivora*

4916374565. ✓ ఫీలోకాప్ట్రా ఒలివోరా

*Phyllocnistis citrella*

4916374566. ✗ ఫీలోక్నిస్టిస్ సిట్రెల్లా

*Toxoptera citricida*

4916374567. ✗ టోక్సోప్టెరా సిట్రిసిడా

*Diaphorina citri*

4916374568. ✖ డయాఫోరినా సిట్రి

Question Number : 63 Question Id : 4916371143 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

“V” shaped cuts on mature coconut leaves is due to attack of which pest  
కొబ్బరి ఆకులపై "V" ఆకారంలో కత్తిరించినట్లుగా చేసే పురుగు?

Options :

Black headed caterpillar

4916374569. ✖ నల్ల ముట్టె పురుగు

Red palm weevil

4916374570. ✖ ఎర్ర ముక్కు పురుగు

Rhinoceros beetle

4916374571. ✔ కొమ్ము పురుగు

Eriophyid mite

4916374572. ✖ ఇరియోఫైడ్ నల్లి

Question Number : 64 Question Id : 4916371144 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pest of sesamum known to transmit ‘Phyllody’  
నువ్వు పంటలో ఏ పురుగు వలన ‘వెర్లి తెగులు’ వ్యాపిస్తుంది

Options :

Thrips

4916374573. ✖ తామర పురుగు

White fly

4916374574. ✖ తెల్ల దోమ

Mealybug

4916374575. ✖ పిండి నల్లి

Leafhopper

4916374576. ✔ పచ్చ దీపపు పురుగు

Question Number : 65 Question Id : 4916371145 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A device at the end of the cylinder head for maintaining engine temperature  
ఇంజిన్ ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధీకరించడానికి సిలిండర్ హెడ్ చివరి వైపు ఉండే సాధనం

Options :

Radiator

4916374577. ✖ రేడియేటర్

Fan belt

4916374578. ✖ ఫ్యాన్ బెల్ట్

Thermostat valve

4916374579. ✔ థర్మోస్టాట్ వాల్వ్

Temperature gauge

4916374580. ✖ టెంపరేచర్ గేజ్

Question Number : 66 Question Id : 4916371146 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The temperature (°C) of the grain that should not exceed while drying in L.S.U dryer is  
L.S.U డ్రైయర్ లో ఆరబెట్టు సమయంలో గింజ ఉష్ణోగ్రత (°C) ఎంత కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు.

Options :

4916374581. ✖ 30

4916374582. ✔ 40

4916374583. ✖ 70

4916374584. ✖ 80

Question Number : 67 Question Id : 4916371147 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Capacity of manual backpack sprayer in litres

వీపుపై తగిలించుకొను మాన్యువల్ స్ప్రేయర్ లో ఎన్ని లీటర్ల వరకు రసాయన ద్రావణాన్ని నింపవచ్చు.

Options :

4916374585. ✖ 2-5

4916374586. ✖ 5-9

4916374587. ✔ 10-16

4916374588. ✖ 20-25

Question Number : 68 Question Id : 4916371148 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

On an average, power (hp) developed by healthy man for doing farm work is equal to  
ఆరోగ్యవంతమైన మనిషి సరాసరి శక్తి ఎంత అశ్వశక్తికి సమానము.

Options :

4916374589. ✔ 0.1 hp

4916374590. ✖ 0.2 hp

4916374591. ✖ 1.0 hp

4916374592. ✖ 2.0 hp

Question Number : 69 Question Id : 4916371149 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Moisture content in the crop usually at the time of harvest is in the range of  
సాధారణంగా పంటను ఎంత తేమ శాతం వద్ద కోస్తారు

Options :

4916374593. ✖ 10 -15%

4916374594. ✔ 24-25%

4916374595. ✖ 50-55%

4916374596. ✖ 64-65%

Question Number : 70 Question Id : 4916371150 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The fuel injector in a diesel engine sprays the fuel at a pressure of (kg / cm<sup>2</sup>)  
డీజిల్ ఇంజిన్ లోని ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ ఇంధనమును ఎంత పీడనంతో (kg/ cm<sup>2</sup>) స్ప్రే చేస్తాయి

Options :

4916374597. ✖ 100

4916374598. ✖ 500

4916374599. ✖ 700

4916374600. ✔ 200

Question Number : 71 Question Id : 4916371151 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Average weight of grains threshed by animals per hour (kg)

పశువుల ద్వారా గంటకు ఎన్ని కిలోల వరకు నూర్పిడి చేయవచ్చు.

Options :

4916374601. ✖ 50-90

4916374602. ✔ 100-140

4916374603. ✖ 150-180

4916374604. ✖ 190-200

Question Number : 72 Question Id : 4916371152 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Example of soil erosion resistant crop

నేల కోత నిరోధక పంటలకు ఉదాహరణ

Options :

Sorghum

4916374605. ✖ జొన్న

Bajra

4916374606. ✖ సజ్జ

Soybean

4916374607. ✔ సోయా బిక్కుడు

Ragi

4916374608. ✖ రాగులు

Question Number : 73 Question Id : 4916371153 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Tape used for the highest precision is

ఎక్కువ ఖచ్చితమైన కొలతలు కొలుచుటకు ఏ టేపును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Invar tape

4916374609. ✓ ఇన్ వార్ టేపులు

Steel tape

4916374610. ✗ స్టీల్ టేపులు

Metalic tape

4916374611. ✗ మెటాలిక్ టేపులు

Cloth tape

4916374612. ✗ కాటన్ టేపులు

Question Number : 74 Question Id : 4916371154 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The longest chain line used in measurement is

కొలుచుట లో ఉపయోగించు అతి పొడవైన గొలుసు యొక్క రేఖను ఏమంటారు

Options :

Main position

4916374613. ✗ ప్రధాన స్థానము

Base line

4916374614. ✓ ఆధార రేఖ

Tie line

4916374615. ✗ టై లైన్

Check line

4916374616. ✗ చెక్ లైన్

Question Number : 75 Question Id : 4916371155 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which irrigation method is mostly used in greenhouses?

గ్రీన్ హౌస్ లో ఎక్కువగా ఏ నీటి పారుదల పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు.

Options :

Ridge and furrow method

4916374617. ✗ చాళ్ళ పద్ధతి

Boarder strip method

పాడవైన మళ్ళ పద్ధతి

4916374618. ✖

Drip irrigation

డ్రీప్ ఇరిగేషన్

4916374619. ✔

Check basin method

చెక్ బేసిన్ పద్ధతి

4916374620. ✖

Question Number : 76 Question Id : 4916371156 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In the design of the waterchannel, the side slope in black cotton soil is

జల మార్గ రూపకల్పన లో బంకమన్ను నేలలో ప్రక్క వాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉండును

Options :

1:1

4916374621. ✖

2:1

4916374622. ✖

3:1

4916374623. ✖

0.5:1

4916374624. ✔

Question Number : 77 Question Id : 4916371157 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Type of greenhouse mostly constructed in hilly regions is known as

కొండ ప్రాంతాలలో నిర్మించుటకు అనువైన గ్రీన్ హౌస్

Options :

Lean to type

లీన్ టూ టైపు

4916374625. ✖

Even span type

ఈవెన్ స్పాన్ టైపు

4916374626. ✖

Uneven type

అన్ ఈవెన్ టైపు

4916374627. ✔

Ridge and furrow type

రిడ్జ్ అండ్ ఫర్రో టైపు

4916374628. ✖

Question Number : 78 Question Id : 4916371158 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Application of which fertilizer can increase disease resistance in plants

ఏ ఎరువును వాడడం వలన మొక్కలలో తెగులును తట్టుకునే శక్తిని పెంచవచ్చు

Options :

Nitrogen

నత్రజని

4916374629. ✖

Potassium

పొటాషియం

4916374630. ✔

Phosphorus

భాస్వరం

4916374631. ✖

Calcium

కాల్షియం

4916374632. ✖

Question Number : 79 Question Id : 4916371159 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Father of virology is

వైరాలజీ పితామహుడు ఎవరు?

Options :

Mayer

మేయర్

4916374633. ✖

Stanley

స్టాన్లీ

4916374634. ✖

Beijerinck

బెయిజెరింక్

4916374635. ✔

Ivanoski

ఐవనోస్కీ

4916374636. ✖

Question Number : 80 Question Id : 4916371160 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Dormant spores for wilt pathogen are  
విల్ట్ వ్యాధికారకానికి నిద్రాణమైన బీజాంశాలు

Options :

Conidia

4916374637. ✖ కోనిడియా

Oospores

4916374638. ✖ ఊస్పోర్స్

Chlamydospores

4916374639. ✔ క్లమిడోస్పోర్స్

Perithecia

4916374640. ✖ పెరిథెసియా

Question Number : 81 Question Id : 4916371161 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Vacuoles in the fungal cell are enclosed in a membrane called  
శిలీంధ్ర కణంలోని వాక్యూల్స్ చుట్టబడి ఉండే పార

Options :

Cell membrane

4916374641. ✖ కణ పార

Tonoplast

4916374642. ✔ టోనోప్లాస్ట్

Cell wall

4916374643. ✖ కణ గోడ

Lamosome

4916374644. ✖ లామోసోమ్

Question Number : 82 Question Id : 4916371162 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

*Trichoderma viride* used for seed treatment to control various seed and soil borne diseases is

విత్తన శుద్ధి కొరకు ఉపయోగించే ట్రికోడెర్మా విరిడే యొక్క జాతి ఏది

Options :

Bacteria

బ్యాక్టీరియ

4916374645. ✖

Fungus

శిలీంధ్రము

4916374646. ✔

Phytoplasma

ఫైటోప్లాస్మా

4916374647. ✖

Virus

వైరస్

4916374648. ✖

Question Number : 83 Question Id : 4916371163 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Type of soils in which Fusarium wilt in Guava is more common

జామలో ఫ్యూజేరియం తెగులు ఏ నేలలో ఎక్కువగా వస్తుంది

Options :

Acidic soils

ఆమ్ల నేలలు

4916374649. ✖

Alkaline soils

చౌడు నేలలు

4916374650. ✔

Neutral soils

తటస్థ నేలలు

4916374651. ✖

Fertile soils

సారవంతమైన నేలలు

4916374652. ✖

Question Number : 84 Question Id : 4916371164 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pathogen species responsible for peanut bud necrosis in groundnut is

వేరు శనగ లో మొవ్వు కుళ్ళు తెగులు దేని ద్వారా వ్యాపిస్తుంది

Options :

Fungus

శిలీంధ్రం

4916374653. ✖

Nematode

నులిపురుగు

4916374654. ✖

Bacteria

బ్యాక్టీరియ

4916374655. ✖

Virus

వైరస్

4916374656. ✔

Question Number : 85 Question Id : 4916371165 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Blitox chemical name is

బ్లైటాక్స్ యొక్క రసాయనిక నామము

Options :

Maconzeb

మాంకొజెబ్

4916374657. ✖

Carbandazim

కార్బండజిం

4916374658. ✖

Copper oxychloride

కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్

4916374659. ✔

Tridimorph

ట్రైడిమార్ఫ్

4916374660. ✖

Question Number : 86 Question Id : 4916371166 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Collateral host for grassy shoot disease of sugarcane is

చెఱుకు లో గడ్డి దుబ్బు తెగులు చెరుకు పైరు లేనప్పుడు ఈ క్రింది పైరు పై కూడా జీవిస్తుంది

Options :

Red gram

కంది

4916374661. ✖

Maize

మొక్కజొన్న

4916374662. ✖

Sorghum

4916374663. ✓

జొన్న

Green gram

4916374664. ✗

పెసర

Question Number : 87 Question Id : 4916371167 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

"Target board " like symptom in tomato is due to which disease

టమాటో లో ఏ తెగులు వలన “టార్గెట్ బోర్డు” ఆకారం లో మచ్చలు ఏర్పడును

Options :

Early blight

4916374665. ✓

ఎర్లీ బ్లైట్

Late blight

4916374666. ✗

లేట్ బ్లైట్

Tomato mosaic

4916374667. ✗

టమాటో మోజైక్ తెగులు

Powdery mildew

4916374668. ✗

ఆల్టేర్నరియా ఎండు తెగులు

Question Number : 88 Question Id : 4916371168 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Sorghum disease where narrow elongated spindle shaped spots with brown margins occur

మొక్కజొన్నలో ఏ తెగులు సొకడం వలన ఆకులపై మచ్చలు ఎండు గడ్డి రంగులో వుండి వాటి అంచులు ఇటుక

రంగులో వుంటాయి

Options :

Sheath rot

4916374669. ✗

పాము పాడ తెగులు

Charcoal rot

4916374670. ✗

కాండం కుళ్ళు తెగులు

Leaf blight

4916374671. ✓

ఆకు ఎండు తెగులు

Root rot

వేరు కుళ్ళు తెగులు

4916374672. ✖

Question Number : 89 Question Id : 4916371169 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If the increase in all the factors in the same proportion leads to same proportionate increase in the amount of output, then the returns to scale is said to be

దీర్ఘకాలంలో అన్ని ఉత్పత్తి సాధనాలను ఒక అనుపాతం లో మార్చినప్పుడు ఉత్పత్తి ఏ అనుపాతంలో మార్పు చెందుతుందో తెలియచేసేవి

Options :

Constant returns to scale

స్థిర స్థాయి ప్రతిఫలాలు

4916374673. ✖

Increasing returns to scale

స్థాయి ప్రతిఫలాలు

4916374674. ✔

Diminishing returns to scale

క్షీణ స్థాయి ప్రతిఫలాలు

4916374675. ✖

Exposed savings

బహిర్గత ఆదాలు

4916374676. ✖

Question Number : 90 Question Id : 4916371170 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The benefits accrued to an entire industry that has been localized or concentrated in a particular area.

ఒక పరిశ్రమ ఒకే ప్రాంతంలో కేంద్రీకరించబడుట వలన కలిగే ఆదాలు

Options :

Central economies of large scale

సమాచార ఆదాలు

4916374677. ✖

Centralization savings

కేంద్రీకరణ వలన కలిగే ఆదాలు

4916374678. ✖

Internal economies of large scale

అంతర్గత ఆదాలు

4916374679. ✖

## External economies of large scale

బహిర్గత ఆదాలు

4916374680. ✓

Question Number : 91 Question Id : 4916371171 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Total cost curve and total revenue curve intersect is called

మొత్తం వ్యయాల రేఖ మరియు మొత్తం ఆదాయాల రేఖ కలిస్తే దానిని ఏమంటారు?

Options :

Balance sheet

బాలన్స్ షీట్

4916374681. ✗

Margin of Safety

మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ

4916374682. ✗

Break – even point

బ్రేక్ – ఈవెన్ పాయింట్

4916374683. ✓

Equity

ఈక్విటీ

4916374684. ✗

Question Number : 92 Question Id : 4916371172 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the price of the goods that are produced again and again?

మరల మరల ఉత్పత్తి చేయు వస్తువులకు ఏ ధర ఉంటుంది.

Options :

Advertisement price

మార్కెట్ ధర

4916374685. ✗

Normal price

సామాన్య ధర

4916374686. ✓

Equilibrium price

సమతుల్య ధర

4916374687. ✗

Tender

టెండర్

4916374688. ✗

Question Number : 93 Question Id : 4916371173 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which crop was insured under Crop Insurance Scheme(CIS) for the first time in India?  
 భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సారి పంటల జీమా పథకం (CIS) ఏ పంటకు కల్పించారు?

Options :

Chilli  
 మిరప  
 4916374689. ✖

Tobacco  
 పాగాకు  
 4916374690. ✖

Sugarcane  
 చెరకు  
 4916374691. ✖

Cotton  
 ప్రత్తి  
 4916374692. ✔

Question Number : 94 Question Id : 4916371174 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Correct sequences of wheel of financial activities  
 ఆర్థిక కార్యకలాపాల చక్రం యొక్క సరైన క్రమం

Options :

Desires – Satisfaction – Efforts  
 కోరికలు – తృప్తి – ప్రయత్నాలు  
 4916374693. ✖

Desires – Efforts – Satisfaction  
 కోరికలు – ప్రయత్నాలు – తృప్తి  
 4916374694. ✔

Efforts – Desires – Satisfaction  
 ప్రయత్నాలు – కోరికలు – తృప్తి  
 4916374695. ✖

Desires – satisfaction  
 కోరికలు – తృప్తి  
 4916374696. ✖

Question Number : 95 Question Id : 4916371175 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

National Egg Coordination Committee (NECC) was started in the year  
 నేషనల్ ఎగ్ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ (NECC) ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది?

Options :

4916374697. ✖ 1971

4916374698. ✖ 1981

4916374699. ✔ 1982

4916374700. ✖ 1992

Question Number : 96 Question Id : 4916371176 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One of the following belongs to 4 P's of marketing mix

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన దానిలో మార్కెటింగ్ మిశ్రమంలో 4 P's లలో ఉన్నది ఏది

Options :

4916374701. ✔ Price

4916374702. ✖ Produce

4916374703. ✖ Permanent

4916374704. ✖ Processing

Question Number : 97 Question Id : 4916371177 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In India, the export of coffee is done generally during

భారతదేశం నుండి కాఫీ ఏ కాలంలో ఎగుమతి చేస్తారు.

Options :

4916374705. ✖ March - April  
మార్చి - ఏప్రిల్

4916374706. ✖ October - December  
అక్టోబర్ - డిసెంబర్

4916374707. ✖ January - May  
జనవరి - మే

4916374708. ✔ June - September  
జూన్ - సెప్టెంబర్

Question Number : 98 Question Id : 4916371178 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The research institute of organic agriculture was founded in Switzerland by a group of organic farmers is

స్వీజర్లాండ్ లో సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసే రైతులు స్థాపించిన సేంద్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ

Options :

4916374709. ✓ FiBL

4916374710. ✗ iFBL

4916374711. ✗ FOA

4916374712. ✗ iFFCO

Question Number : 99 Question Id : 4916371179 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In organic products distribution, the percentage shared by retailers is

సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల పంపిణీ క్రమంలో ఎంత శాతం వరకు టోకు వ్యాపారులు చేతులు మీదుగా సరఫరా అవుతున్నది.

Options :

4916374713. ✗ 40%

4916374714. ✗ 50%

4916374715. ✓ 60%

4916374716. ✗ 70%

Question Number : 100 Question Id : 4916371180 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Father of Poultry industry in India

భారత దేశంలో కోళ్ళ పరిశ్రమ పితామహుడు

Options :

4916374717. ✗ Dr. Verghese Kurien  
డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్

4916374718. ✓ Dr. B. V. Rao  
డాక్టర్ బి.వి రావు

4916374719. ✗ Dr. A. Krishnan  
డాక్టర్ ఏ. కృష్ణన్

Dr.M.S.Swaminathan

4916374720. ✖ డాక్టర్ ఎం.ఎస్.స్వామినాథన్

Question Number : 101 Question Id : 4916371181 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following organization decides the price of the egg.

ఈ క్రింది వానిలో గుడ్డు ధర నిర్ణయించు సంస్థ

Options :

4916374721. ✖ NESS

4916374722. ✖ GCMMF

4916374723. ✔ NECC

ITC'S Aqua Choupal

4916374724. ✖ ITC'S ఆక్వా చౌపల్

Question Number : 102 Question Id : 4916371182 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Direction in which cattle shed should be built

పశువుల శాలను ఏ దిశలో నిర్మించాలి?

Options :

South, North

4916374725. ✖ దక్షిణ, ఉత్తర

East, West

4916374726. ✔ తూర్పు, పడమర

North, South

4916374727. ✖ ఉత్తర, దక్షిణ

South, West

4916374728. ✖ దక్షిణ, పడమర

Question Number : 103 Question Id : 4916371183 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Indian cattle breed that earns foreign exchange.

విదేశీ మారకాన్ని సంపాదించిన భారతీయ గోజాతి

Options :

Gir

4916374729. ✖ గిర్

Sindhi

4916374730. ✖ సింధి

Ongole

4916374731. ✔ ఒంగోలు

Sahiwal

4916374732. ✖ సాహివాల్

Question Number : 104 Question Id : 4916371184 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following weed seeds are used in adulterating mustard oil

ఆవనూనెలో కల్తీ కొరకు ఏ కలుపు మొక్క గింజలను ఉపయోగిస్తారు

Options :

*Convolvulus arvensis*

4916374733. ✖ కన్వల్యులస్ అర్వెన్సిస్

*Hordeum vulgare*

4916374734. ✖ హోర్డీయం వల్గైర్

*Argemone mexicana*

4916374735. ✔ అర్జీమోనా మెక్సికానా

*Avena fatua*

4916374736. ✖ అవినా ఫాట్యూవా

Question Number : 105 Question Id : 4916371185 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the tag size of certified seed?

ధృవీకరణ విత్తన చీటి పరిమాణం ఎంత?

Options :

15 cm x 6 cm

4916374737. ✖

12 cm x 7.5 cm

4916374738. ✖

15 cm x 7.5 cm

4916374739. ✔

12 cm x 6 cm

4916374740. ✖

Question Number : 106 Question Id : 4916371186 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which crop, “rope pulling” technique is followed as a method of supplementary pollination?

ఏ పంటలో అనుబంధ సంపర్కమును చేపట్టుటకు “తాడు లేదా కర్తలాగుట” అను ప్రక్రియను అనుసరిస్తారు?

Options :

Redgram

4916374741. ✖ కంది

Rice

4916374742. ✔ పరి

Sunflower

4916374743. ✖ ప్రొద్దుతిరుగుడు

Sorghum

4916374744. ✖ జొన్న

Question Number : 107 Question Id : 4916371187 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Botanical name of mandarin orange

నిమ్మ జాతిలోని మాండరిన్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి ?

Options :

*Citrus sinensis*

4916374745. ✖ సిట్రస్ సైనెన్సిస్

*Citrus limon*

4916374746. ✖ సిట్రస్ లైమోన్

*Citrus aurantifolia*

4916374747. ✖ సిట్రస్ ఆరెంటిఫోలియా

*Cirus reticulata*

4916374748. ✔ సిట్రస్ రేటిక్యులేటా

Question Number : 108 Question Id : 4916371188 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Anab-e-Shahi is a variety of

అనాబ్-ఏ-షాహీ ఏ పండు రకం?

Options :

Coconut

4916374749. ✖ కొబ్బరి

Mango

4916374750. ✖ మామిడి

Banana

4916374751. ✖ అరటి

Grapes

4916374752. ✔ ద్రాక్ష

Question Number : 109 Question Id : 4916371189 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Banana belongs to the family

అరటి యొక్క కుటుంబం

Options :

Rutaceae

4916374753. ✖ రూటేసి

Myrtaceae

4916374754. ✖ మిర్టేసి

Musaceae

4916374755. ✔ మ్యూసేసి

Punicaceae

4916374756. ✖ ప్యునికేసి

Question Number : 110 Question Id : 4916371190 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Flowering period of mrig bahar in pomegranate is

దానిమ్మలో మ్రిగ్ బహార్ పూత కాలం

Options :

June-July

4916374757. ✔ జూన్-జూలై

February-March

4916374758. ✖ ఫిబ్రవరి-మార్చి

September-October

4916374759. ✖ సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్

January-February

4916374760. ✖ జనవరి- ఫిబ్రవరి

Question Number : 111 Question Id : 4916371191 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In coconut how many months old nuts should be harvested for tender nuts?

కొబ్బరిలో నీటి కాయల కొరకు ఎన్ని నెలల వయసు గల కాయలు కోయాలి?

Options :

6-7 months

4916374761. ✔ 6-7 నెలలు

10-12 months

4916374762. ✖ 10-12 నెలలు

11 months

4916374763. ✖ 11 నెలలు

12 months

4916374764. ✖ 12 నెలలు

Question Number : 112 Question Id : 4916371192 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Special liquor feni is prepared from which crop?

ఫెని అనే మత్తు పదార్థం ఏ పండు నుంచి తయారు చేస్తారు?

Options :

Sapota

4916374765. ✖ సపోటా

Grape

4916374766. ✖ గ్రాప్

Pomegranate

4916374767. ✖ దానిమ్మ

Cashew

4916374768. ✔ జీడి మామిడి

Question Number : 113 Question Id : 4916371193 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The value added product which contain the highest pectin

అత్యంత పెక్టిన్ ను కల్గివుండే పదార్థం

Options :

Jam

4916374769. ✖ జామ్

Jelly

4916374770. ✔ జెలీ

Marmalade

4916374771. ✖ మార్మలేడ్

Beverage

4916374772. ✖ బెవరేజ్

Question Number : 114 Question Id : 4916371194 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The committee recommended the introduction of three-tier Panchayat Raj system మూడు

అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను సిఫారసు చేసిన కమిటీ

Options :

Dr. B.R. Ambedkar

4916374773. ✖ డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్

Balwant Chaudhary

4916374774. ✖ బల్వాంత్ చౌదరి

Ashok Mehta

4916374775. ✖ అశోక్ మెహతా

Balwant Rai Mehta

4916374776. ✔ బల్వాంత్ రాయ్ మెహతా

Question Number : 115 Question Id : 4916371195 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No

Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The state in which the Panchayati Raj system was first introduced in India. భారతదేశంలో ఏ

రాష్ట్రంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టబడింది

Options :

Rajasthan

4916374777. ✔ రాజస్థాన్

Madhya Pradesh

4916374778. ✖ మధ్యప్రదేశ్

Andhra Pradesh

4916374779. ✖ ఆంధ్రప్రదేశ్

Tamil Nadu

4916374780. ✖ తమిళనాడు

Question Number : 116 Question Id : 4916371196 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Who among the following is called the father of local governments ?

ఈ క్రింది వారిలో ఎవరిని స్థానిక ప్రభుత్వాల పితామహుడు అని అంటారు

Options :

Paul Leegans

4916374781. ✖ పాల్ లీగన్స్

Lord Curzon

4916374782. ✖ లార్డ్ కర్జన్

Kaote

4916374783. ✖ కాంట్

Lord Rippon

4916374784. ✔ లార్డ్ రిప్పన్

Question Number : 117 Question Id : 4916371197 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How long will the pre-final stage in community development last for

సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా సంఘటిత దశ ఎంత కాలం ఉంటుంది?

Options :

18 months

4916374785. ✖ 18 నెలలు

6 months

4916374786. ✔ 6 నెలలు

3 months

4916374787. ✖ 3 నెలలు

12 months

4916374788. ✖ 12 నెలలు

Question Number : 118 Question Id : 4916371198 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following scheme is called “Mazdoor Manzil”

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పథకం “Mazdoor Manzil” అనే పేరుతో పిలువబడింది

Options :

Firka

4916374789. ✖ ఫిర్కా

Etawah

4916374790. ✖ ఏటావా

Marthandam

4916374791. ✖ మార్తాండం

Nilokheri

4916374792. ✔ నీలోఖేరి

Question Number : 119 Question Id : 4916371199 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Etawah project was first implemented in the state

ఏటావా ప్రాజెక్ట్ ఏ రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేయబడింది

Options :

Madhya Pradesh

4916374793. ✖ మధ్యప్రదేశ్

Uttar Pradesh

4916374794. ✔ ఉత్తర్ ప్రదేశ్

Uttarakhand

4916374795. ✖ ఉత్తరాఖాండ్

Karnataka

4916374796. ✖ కర్ణాటక

Question Number : 120 Question Id : 4916371200 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Is Question Mandatory : No  
 Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0  
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is not a matter of concern in SREP  
SREP లో ఆందోళన కలిగించే విషయం కానిది ఏది

Options :

Growth

4916374797. ✖ పెరుగుదల

Weather

4916374798. ✖ వాతావరణం

Change

4916374799. ✔ మార్పు

Future

4916374800. ✖ భవిష్యత్తు