

કુલ સમય :- ૬૦ મીનીટ

કુલ પ્રશ્નો : ૫૦

વિદ્યાર્થીએ ટીક કરવાના પ્રશ્નો : ૩૫

નોંધ : વિદ્યાર્થીએ માત્ર ૩૫ પ્રશ્નો જ ટીક કરવાના રહેશે. જો વધારે ટીક કરેલ હશે તો પ્રથમ ૩૫ પ્રશ્નો જ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

- $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ માં $\vec{A}$ અને $\vec{B}$ પરસ્પર લંબ હોય તો $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ _____
 (a) $\vec{B}$ ને લંબ છે. (b) $\vec{C}$ ને લંબ છે. (c) $\vec{B}$ ને સમાંતર છે. (d) $\vec{C}$ ને સમાંતર છે.
- $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ નો પરિણામી સદિશ _____
 (a) $\vec{A}$ ને લંબ, પણ $\vec{C}$ ને સમાંતર છે. (b) $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ ત્રણેય ને લંબ છે.
 (c) ની કોઈ નિશ્ચિત દિશા હોતી નથી. (d) ઉપર નાં બધાજ વિધાનો ખોટા છે.
- એકમ સદિશો માટે $\hat{i} \times (\hat{j} \times \hat{k}) =$ _____
 (a) 1 (b) અનંત (c) વ્યાખ્યાયિત ન થઈ શકે. (d) શૂન્ય
- એક કણ નો સ્થાન સદિશ, સુત્ર $(2, 3t, 4t^2)$ અનુસાર, સમય સાથે બદલાય છે. તો $t = 1$ સેકન્ડે તેનો પ્રવેગ _____ હશે. ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ એકમ સદિશો છે.)
 (a) શૂન્ય (b) $8 \hat{k} \text{ m/s}^2$ (c) $13 \hat{j} \text{ m/s}^2$ (d) $5 \hat{k} \text{ m/s}^2$
- નીચેના માંથી કયું ક્ષેત્ર અદિશ ક્ષેત્ર છે?
 (a) ઓરડા માં તાપમાન ની વહેંચણી (b) ઓરડા માં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની વહેંચણી
 (c) પાણી નું ધારારેખી વહન (d) પાણી નું વમળ યુક્ત વહન
- એક સદિશ ક્ષેત્ર નો curl શૂન્ય છે, તો આ ક્ષેત્ર _____
 (a) ઝડપ થી બદલાતું હશે. (b) અ-ભ્રમણીય કહેવાય. (c) ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
- ગાઉસ નો ડાઈવર્જન પ્રમેય, ક્ષેત્ર નાં _____
 (a) રેખા સંકલન અને કદ સંકલન ને સાંકળે છે. (b) ડાઈવર્જન ના રેખા સંકલન અને ક્ષેત્ર નાં કદ સંકલન ને સાંકળે છે.
 (c) ડાઈવર્જન ના કદ સંકલન અને ક્ષેત્ર નાં પૃષ્ઠ સંકલન ને સાંકળે છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહીં.
- સ્ટોકસ ના પ્રમેય માં કયાં સંકલનો આવે છે?
 (a) ડાઈવર્જન ના રેખા સંકલન અને ક્ષેત્ર નાં કદ સંકલન (b) curl નું પૃષ્ઠ સંકલન અને ક્ષેત્ર નું રેખા સંકલન
 (c) curl નું રેખા સંકલન અને ક્ષેત્ર નું પૃષ્ઠ સંકલન (d) ક્ષેત્ર નાં રેખા અને પૃષ્ઠ સંકલન
- લોગ ડીક્રીમેન્ટ એટલે _____
 (a) કંપવિસ્તાર નાં વધારા નો સમય દર (b) કંપવિસ્તાર નાં લોગેરીધમ ના ઘટાડા નો સમય દર
 (c) કંપવિસ્તાર નું ઝડપ થી ઘટવું તે (d) અવ મંદન અચળાંક નો લોગ
- અવમંદિત દોલન માં લોગ ડીક્રીમેન્ટ _____ સમીકરણ વડે અપાય છે? (R અવમંદિત ગુણાંક છે.)
 (a) $-\frac{R}{2m}$ (b) $\frac{R}{2m}$ (c) $-\frac{RT}{2m}$ (d) $\frac{R}{2m}$
- Dead beat ગેલ્વેનોમીટર ના દોલન _____
 (a) સરળ આવર્ત દોલન છે. (b) ઓવર-ડેમ્પ દોલન છે. (c) ખુબ ધીમે થતા દોલન છે. (d) અત્યંત ઝડપી હોય છે.
- સમાન કોણીય આવૃત્તિ (ω) ધરાવતી, એક જ દિશા માં થતી બે સરળ આવર્ત ગતિ ના સંયોજન રૂપે મળતી ગતિ માં કોણીય આવૃત્તિ _____
 (a) 2ω હોય છે. (b) $\frac{\omega}{2}$ હોય છે. (c) ω^2 હોય છે. (d) ω હોય છે.
- એક કણ, સમાન આવૃત્તિ, સમાન કંપવિસ્તાર અને $\frac{\pi}{2}$ જેટલા કળા ના તફાવતવાળી પરસ્પર લંબ એવી બે સરળ આવર્ત ગતિ એક સાથે અનુભવે છે. આ કણ નો ગતિ માર્ગ _____
 (a) સુરેખા હોય. (b) વર્તુળ હોય. (c) લંબ વર્તુળ હોય. (d) ઝીગઝાગ હોય.
- એક કણ, સમાન આવૃત્તિ, જુદા-જુદા કંપવિસ્તાર અને $\frac{\pi}{2}$ જેટલા કળા ના તફાવતવાળી પરસ્પર લંબ એવી બે સરળ આવર્ત ગતિ એક સાથે અનુભવે છે. આ કણ નો ગતિ માર્ગ _____
 (a) સુરેખા હોય. (b) વર્તુળ હોય. (c) લંબ વર્તુળ હોય. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
- L - R પરિપથ માં સમય અચળાંક _____ વડે અપાય છે?
 (a) RL (b) $\frac{L}{R}$ (c) $\frac{R}{L}$ (d) $\frac{Rt}{L}$
- જ્યારે L - R D.C. પરિપથમાં પ્રવાહ મહત્તમ થઈ જાય છે ત્યારબાદ બેટરીમાંથી ખર્ચાતી ઊર્જાનું શું થાય છે?
 (a) બેટરી ની ઊર્જા ખર્ચાતી જ નથી. (b) અવરોધ $I_0^2 R$ જુલ ઊર્જા રૂપે વપરાય છે.
 (c) પ્રેરક માં ચુંબકીય ક્ષેત્ર સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
- એક L - R D.C. પરિપથમાં અવરોધ 10 ઓહ્મ છે. જો આ પરિપથ નો સમય અચળાંક 1 સેકન્ડ હોય તો પ્રેરક ના પ્રેરકત્વ નું મુલ્ય _____
 (a) 10 H (b) 10 Mh (c) 1 H (d) 1 mH
- L - R D.C. પરિપથમાં વધતા પ્રવાહ અને ઘટતા પ્રવાહના સમીકરણો નો સરવાળો _____ થાય. અહીં સમય સમાન લો.
 (a) I_0 (b) 1 (c) $2I_0$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

19. 4 H નુ પ્રેરક, 100 Ohm નો અવરોધ ને 10 V ની બેટરી સાથે શ્રેણી માં જોડી L – R D.C. શ્રેણી પરિપથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. t = 0 સમયે કળ ચાલુ કરવામાં આવે, તો મહત્તમ પ્રવાહ _____ હશે?
- (a) 10 A (b) 0.1 A (c) 2.5 A (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
20. સંગ્રાહકના ચાર્જિંગ દરમિયાન R – C D.C. પરિપથમાં, જ્યારે સંગ્રાહક સંપૂર્ણ ચાર્જ થઈ જાય ત્યારે પરિપથમાં પ્રવાહ કેટલો હોય છે?
- (a) $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ (b) $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ (c) $I_0 = 0$ (d) $I_0 = \text{અનંત}$
21. L – C પરિપથમાં કેપેસિટર પરના વિદ્યુતભારમાં આવર્ત ફેરફાર થતા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉદભવે છે. આ તરંગોની રેખીય આવૃત્તિ _____ હોય છે ?
- (a) $\frac{1}{LC}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ (c) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
22. L – C D.C. પરિપથનું વિકલ સમીકરણ $d^2Q / dt^2 = -\omega^2 Q$ છે. આ સમીકરણ, યંત્રશાસ્ત્ર માં કોના સમીકરણ જેવું છે
- (a) કણ ની સરળ આવર્ત ગતિ ના વિકલ સમીકરણ જેવું.
(b) કણ ની, પ્રવેગ સાથે ની સુરેખ પથ પર ઋણ X દિશા માં થતી ગતિ માટેના સમીકરણ જેવું.
(c) કણ ની અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે ના સમીકરણ જેવું. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
23. L – C D.C. પરિપથનું વિકલ સમીકરણ $d^2Q / dt^2 = -\omega^2 Q$ છે. આ સમીકરણમાં કણના દળને સમતુલ્ય વિદ્યુતશાસ્ત્રની કઈ રાશી મળે ?
- (a) પ્રવાહ (b) વિદ્યુત ભાર (c) પ્રેરકત્વ (d) સંઘારક
24. L – C – R D.C. પરિપથના અભ્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે ?
- (a) સમય સાથે કેપેસિટરનો વિદ્યુતભાર કેવી રીતે બદલાય છે, તે જાણવાનો.
(b) સમય સાથે વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા કેવી રીતે ઉત્સર્જાય છે, તે જાણવાનો.
(c) આ પરિપથ થી AC પ્રવાહ મળે છે કે નહિ, તે જાણવાનો. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
25. L – C – R D.C. પરિપથમાં જ્યારે $(R^2 / 4L^2) = (1 / LC)$ હોય ત્યારે કેપેસિટર પર વિદ્યુતભાર _____
- (a) ઝડપ થી મહત્તમ બને છે. (b) ધીરે ધીરે મહત્તમ બને છે.
(c) દોલન કરતો કરતો ઘણીવાર પછી શૂન્ય બને છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
26. L – C – R D.C. પરિપથમાં જ્યારે પ્રવાહ ના દોલન થાય છે, ત્યારે _____
- (a) પ્રવાહ A.C. હોય છે (b) અમુક સમયે પ્રવાહ ના મુલ્યો શૂન્ય થઈ શકે છે.
(c) ઉપર ના બંને (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
27. થેવેનીન અને નોર્ટન ના પરિપથો _____
- (a) બધીજ આવૃત્તિ માટે (b) માત્ર અમુક જ આવૃત્તિ માટે
(c) માત્ર એક જ આવૃત્તિ માટે જેની ગણતરી થાય છે તેના માટે જ સમતુલ્ય છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
28. થેવેનીનનો પ્રમેય બે ટર્મિનલ વાળા નેટવર્કને _____ માં રૂપાંતરિત કરે છે ?
- (a) એક વોલ્ટેજ સોર્સ અને તેની સાથે શ્રેણી માં એક ઈમ્પીડંસ. (b) એક વોલ્ટેજ સોર્સ અને તેની સાથે સમાંતર માં એક ઈમ્પીડંસ.
(c) બે ઈમ્પીડંસ શ્રેણી માં હોય અને વોલ્ટેજ સોર્સ હટાવી લેવામાં આવ્યો હોય, તેવા પરિપથ. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.
29. રેફ્રેક્ટેરનો કાર્ય અંક 5 હોય અને તંત્ર પર થતું કાર્ય 50 જુલ હોયતો, તેના વડે શોષાતી ઉષ્માનો જથ્થો _____ કેલરી.
- (a) 50 (b) 100 (c) 250 (d) 300
30. કાર્નોટ ચક્ર ને _____ ચલાવીએ તો રેફ્રેક્ટેર ચક્ર બને છે ?
- (a) ઉલટી (b) બે વાર ઉલટી અને એક વાર સીધી (c) અનેક વખત (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
31. રેફ્રેક્ટેરના પ્રથમ તબક્કામાં, સમતાપી પ્રક્રિયામાં વાયુનું સંકોચન થાય છે. આ દરમિયાન _____
- (a) બાહ્ય ઉર્જાની જરૂર પડતી નથી. (b) વાયુ પોતેજ કાર્ય કરે છે. (c) બાહ્ય ઉર્જાની જરૂર પડે છે. (d) કોઈ જ કાર્ય થતું નથી.
32. રેફ્રેક્ટેરના કિસ્સામાં થતું કાર્ય _____
- (a) $Q_1 - Q_2$ (b) $Q_1 + Q_2$ (c) $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_2}$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
33. “ કોઈપણ બે નિશ્ચિત તાપમાનો વચ્ચે કાર્ય કરતા ઉષ્મા એન્જીનો પૈકી માત્ર પ્રતિવર્તી ઉષ્મા એન્જીનની કાર્યક્ષમતા સૌથી વધુ હોય છે.” આ વિધાન ને _____ કહે છે ?
- (a) કાર્નોટ એન્જીન (b) થર્મોડાયનેમિક એન્જીન (c) ઉપર ના બંને (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
34. જો રેફ્રેક્ટેરમાં કાર્ય શૂન્ય કરીએ તો તેનો કાર્ય અંક _____
- (a) શૂન્ય થાય. (b) અનંત થાય. (c) કાલ્પનિક મુલ્ય મળે. (d) સંકર સંખ્યા મળે.
35. સામાન્ય રેફ્રેક્ટેર માં કાર્ય અંક નું મુલ્ય _____ હોય છે ?
- (a) 6 થી 12 ની વચ્ચે (b) 0 થી 2 ની વચ્ચે (c) 2 થી 6 ની વચ્ચે (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ
36. કાર્નોટ એન્જીનની કાર્યક્ષમતા માત્ર તેના પ્રાપ્તિસ્થાન અને પરિસરના તાપમાનો અનુક્રમે θ_1 અને θ_2 પર આધાર રાખે છે. આ હકીકતનો ઉપયોગ કરીને, જે તાપમાન સ્કેલ નક્કી કરવામાં આવે છે, તેને _____ કહે છે?
- (a) કેલ્વીન સ્કેલ (b) ક્લોસીયસ સ્કેલ (c) કાર્નોટ સ્કેલ. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ

37. થર્મોડાયનેમિક તાપમાન માપક્રમનો ફાયદો એ છે કે તે _____

- (a) કાર્યકારી પદાર્થ ના ગુણધર્મ થી સ્વતંત્ર છે. (b) કાર્યકારી પદાર્થ ના ગુણધર્મ પર આધાર રાખે છે.
(c) કાર્યકારી પદાર્થ ના ગુણધર્મ પર માત્ર રેખીય રીતે જ આધાર રાખે છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ

38. કેલ્વીનના થર્મોડાયનેમિક માપક્રમ પર પાણી નું ત્રિપલ બિંદુ _____ લેવામાં આવે છે ?

- (a) 0 K (b) 273 K (c) 273.16 K (d) 273.16 C

39. બ્રીજ-રેક્ટીફાયરમાં આઉટપુટ પીક વોલ્ટેજ _____ હોય છે ?

- (a) $4V_m$ (b) V_m (c) $2V_m$ (d) $8V_m$

40. અર્ધ તરંગ રેક્ટીફાયરમાં $I_{rms} =$ _____

- (a) $0.5 I_m$ (b) $1.41 I_m$ (c) $0.707 I_m$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

41. બ્રીજ-રેક્ટીફાયરમાં $I_{rms} =$ _____

- (a) $0.5 I_m$ (b) $1.41 I_m$ (c) $0.707 I_m$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

42. પૂર્ણ તરંગ રેક્ટીફાયરમાં ડી.સી. પ્રવાહ $I_{dc} =$ _____

- (a) $I_m/\sqrt{\pi}$ (b) $2 I_m/\pi$ (c) $0.707 I_m$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

43. L – C ફિલ્ટર સાથેના પૂર્ણ તરંગ રેક્ટીફાયરના કિસ્સામાં રીપલ અંક _____

- (a) R_L ને સમપ્રમાણ માં હોય છે. (b) LC ને સમપ્રમાણ માં હોય છે.
(c) LC ને વ્યસ્ત પ્રમાણ માં હોય છે. (d) $\sqrt{LC}$ ને વ્યસ્ત પ્રમાણ માં હોય છે.

44. લોડ લાઈનએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની _____ લાક્ષણિકતા પરની રેખા છે ?

- (a) ઈનપુટ (b) આઉટ પુટ (c) ઉપરના બંને (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

45. લોડ લાઈન પર કાર્યકારી બિંદુ Q શોધવા માટે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પલીફાયરના _____ પરિપથનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

- (a) ઈનપુટ (b) આઉટ પુટ (c) ઉપરના બંને (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

46. કોમન બેઝ ટ્રાન્ઝિસ્ટર પરીપથમાં આઉટપુટ લાક્ષણિકતા માટે ક્યાં આવેખો મેળવવામાં આવે છે ?

- (a) $I_E \rightarrow I_C (V_{CC} = \text{constant})$ (b) $I_C \rightarrow V_{BE} (I_B \text{ constant})$
(c) $I_C \rightarrow V_{CB} (I_E \text{ constant})$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

47. કોમન એમીટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર પરીપથમાં આઉટપુટ લાક્ષણિકતા માટે ક્યાં આવેખો મેળવવામાં આવે છે ?

- (a) $I_C \rightarrow V_{CC} (I_C = \text{constant})$ (b) $I_C \rightarrow V_{CE} (I_B \text{ constant})$
(c) $I_C \rightarrow V_{CB} (I_E \text{ constant})$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

48. જ્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પલીફાયર પરીપથમાં ઈન પુટ સિગ્નલ બદલીએ, ત્યારે _____

- (a) લોડ લાઈન નો ઢાળ બદલાય છે. (b) લોડ લાઈન નાની-મોટી થાય છે.
(c) લોડ લાઈન પર Q - બિંદુ નું સ્થાન બદલાય છે. (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

49. બ્રીજ રેક્ટીફાયરની કાર્યક્ષમતા _____

- (a) બે ડાયોડવાળા પૂર્ણ તરંગ રેક્ટીફાયરની કાર્ય ક્ષમતા કરતાં બમણી હોય છે.
(b) અર્ધ તરંગ રેક્ટીફાયરની કાર્ય ક્ષમતા જેટલી હોય છે.
(c) અર્ધ તરંગ રેક્ટીફાયરની કાર્ય ક્ષમતા કરતાં બમણી હોય છે.
(d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.

50. અર્ધ તરંગ રેક્ટીફાયરમાં ડી.સી.પ્રવાહ $I_{dc} =$ _____

- (a) $I_m/\sqrt{\pi}$ (b) I_m/π (c) $0.707 I_m$ (d) ઉપરનામાંથી એક પણ નહિ.